

A. de ondergetekende:

| GEGEVENS VOOR FACTURATIE              |                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| E-mail adres voor digitale facturatie | Klik of tik om tekst in te voeren. |
| Contactpersoon boekhouding            | Klik of tik om tekst in te voeren. |
| E-mailadres                           | Klik of tik om tekst in te voeren. |
| Telefoonnummer                        | Klik of tik om tekst in te voeren. |
| OPDRACHTGEVER/FACTUURGEGEVENS         |                                    |
| Bedrijfsnaam                          | Klik of tik om tekst in te voeren. |
| Contactpersoon                        | Klik of tik om tekst in te voeren. |
| Adres                                 | Klik of tik om tekst in te voeren. |
| Postcode                              | Klik of tik om tekst in te voeren. |
| Plaats                                | Klik of tik om tekst in te voeren. |
| Telefoonnummer                        | Klik of tik om tekst in te voeren. |
| E-mail                                | Klik of tik om tekst in te voeren. |
| BTW-nummer                            | Klik of tik om tekst in te voeren. |
| KvK nummer                            | Klik of tik om tekst in te voeren. |

Hierna genoemd, opdrachtgever, en

B. DAB Pumps B.V.  
Statenlaan 4  
5223 LA 's-Hertogenbosch

Hierna genoemd: DAB, verklaren hiermee het navolgende te zijn overeengekomen:

- Conform de voorwaarden beschreven in dit contract, zal DAB het periodiek onderhoud jaarlijks verzorgen. De totale vergoeding van het onderhoud aan de pompinstallatie bedraagt volgens offerte € 375,- exclusief B.T.W. per jaar. Dit bedrag zal d.m.v. een automatische incasso aan het begin van de volgende maand na ondertekening geïncasseerd worden van het volgende rekeningnummer:

|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| Rekeningnummer       | Klik of tik om tekst in te voeren. |
| Ten name van         | Klik of tik om tekst in te voeren. |
| Automatische Incasso | Kies een item.                     |

Wij vragen u om de onderstaande gegevens over de locatie van de pompinstallatie zo compleet mogelijk in te vullen.

| LOCATIE VAN DE POMPISTALLATIE |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Serienummer installatie*      | Klik of tik om tekst in te voeren. |
| Naam locatie                  | Klik of tik om tekst in te voeren. |
| Adres                         | Klik of tik om tekst in te voeren. |
| Postcode                      | Klik of tik om tekst in te voeren. |
| Plaats                        | Klik of tik om tekst in te voeren. |
| Contactpersoon op locatie     | Klik of tik om tekst in te voeren. |
| Telefoonnummer contactpersoon | Klik of tik om tekst in te voeren. |
| E-mail contactpersoon         | Klik of tik om tekst in te voeren. |

\*Serienummer installatie: Indien bekend graag invullen. Het serienummer staat op een sticker op de pompinstallatie of besturingskast en begint met de plaatsnaam en of postcode van de locatie van de installatie

DAB PUMPS B.V. Statenlaan 4 5223 LA 's-Hertogenbosch Tel. 0416-387280 Fax. 0416-387299  
dservice.nl@dabpumps.com www.dabpumps.com BNP Paribas S.A. IBAN: NL70BNPA0227703286 BIC:  
BNPANL2A BTW-nr. NL007677595B01 K.v.K. 's-Hertogenbosch 18132754

Al onze leveringen geschieden overeenkomstig onze algemene leveringsvoorwaarden, zoals gedeponeed en op te vragen bij de K.v.K. te 's-Hertogenbosch onder nr. 2720

2. Ingangsdatum overeenkomst :

De duur van deze overeenkomst is 1 jaar, waarna deze automatisch met 1 jaar verlengd wordt. Bij verlenging van dit contract blijven alle genoemde voorwaarden van toepassing, met uitzondering van de prijs. Indien u het contract na 1 jaar wilt ontbinden, dan kunt u dit met inachtneming van 1 maand opzegtermijn, schriftelijk doen.

3. Indien opdrachtgever gebruik maakt van een jaarlijks opdrachtnummer benodigd voor facturatie van het onderhoudscontract, dan verzoeken wij u deze een maand voor stilzwijgende verlengen aan DAB door te geven. Indien wij geen nieuw opdrachtnummer van u ontvangen, dan zijn wij genoodzaakt om zonder vermelding van opdrachtnummer te factureren. Indien er sprake is van een doorlopend opdrachtnummer, dan wordt deze jaarlijks vermeld.
4. De in artikel 1 genoemde vergoeding heeft uitsluitend betrekking op het periodieke onderhoud van de in dit contract genoemde pompinstallatie. De werkzaamheden omvatten de technische controle en het testen van de pompinstallatie zoals schematische weergegeven in bijlage 1. Dit contract is inclusief bijkomende materialen, slijtageonderdelen en extra arbeidsuren.
5. Facturatie zal jaarlijks plaatsvinden in de maand waarin dit contract is aangegaan. De betaling vindt mogelijk plaats via automatische incasso. DAB PUMPS B.V. verbindt zich er vervolgens toe het onderhoud in dat lopende jaar na deze datum uit te voeren.
6. DAB PUMPS B.V. behoudt zich ten allen tijden het recht voor om de in artikel 1 genoemde prijs te wijzigen mits voorafgaande schriftelijk verwittiging aan de opdrachtgever. Jaarlijks wordt een door DAB PUMPS B.V. vastgestelde indexering van het onderhoudstarief doorgevoerd die niet wordt beschouwd als een prijsaanpassing zoals hierboven beschreven. DAB PUMPS B.V. wijst indexeringen opgelegd door een opdrachtgever nadrukkelijk van de hand.
7. Behoudens het hiervoor genoemde, zijn op dit contract de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van DAB PUMPS B.V. van toepassing. Van deze voorwaarden wordt de opdrachtgever indien gewenst een exemplaar toegezonden.
8. Onderhoud wordt verricht tijdens kantooruren. De opdrachtgever zorgt ervoor dat DAB PUMPS B.V. op die dag toegang heeft tot de pompinstallatie. Eventueel ophalen van een toegangssleutel kan in overleg met DAB worden uitgevoerd tot een afstand van maximaal 5 kilometer van het werkadres. Tevens stelt de opdrachtgever eventueel benodigde elektriciteit en eventueel in overleg hulppersoneel beschikbaar.
9. Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden is het mogelijk dat er tijdelijk geen waterlevering is. De opdrachtgever zal de gebruikers hiervan naar eigen inzicht op de hoogte stellen.
10. Indien de pompinstallatie zich op een ontoegankelijke locatie bevindt of de locatie beantwoordt niet aan de algemene geldende veiligheidsvoorschriften die het VCA voorschrijft, dan behoudt DAB PUMPS B.V. zich het recht voor om de werkzaamheden niet te starten.
11. In de technische ruimte wordt een onderhoudslogboek bij de pompinstallatie geplaatst. Hierin zal de DAB PUMPS B.V. servicemonteur alle relevante werkzaamheden, uitgevoerd tijdens de servicebeurt, invullen en aftekenen.
12. De pompinstallatie behoort te voldoen aan de eisen die DAB PUMPS B.V. stelt. Afwijkingen hierop zullen worden gemeld op het serviceraapport dat na de servicebezoek wordt achtergelaten. Storingen of gevolgschade ten gevolge van het niet voldoen aan deze eisen, vallen buiten de aansprakelijkheid van DAB PUMPS B.V. Indien de opdrachtgever geen actie onderneemt ter verbetering zoals door DAB PUMPS B.V. wordt geadviseerd, dan behoudt DAB PUMPS B.V. zich het recht voor dit contract te ontbinden.

13. De aansprakelijkheid van DAB PUMPS B.V. is beperkt tot aantoonbaar gemaakte fouten bij de uitvoering van servicewerkzaamheden. DAB PUMPS B.V. is niet aansprakelijk voor de gevolgen van de fouten en/of gebreken die bij een redelijke uitvoering van de servicewerkzaamheden niet waarneembaar zijn. Verder is DAB PUMPS B.V. niet aansprakelijk voor de gevolgen van metaalmoeheid, ouderdom en/of slijtage van de pompinstallatie en voor technische gebreken daaraan, alsmede voor fouten, welke veroorzaakt zijn door onachtzaamheid van opdrachtgever of personen waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijk is. Ontstane schade in, op of aan het pand van de opdrachtgever valt eveneens buiten de aansprakelijkheid van DAB PUMPS B.V.
14. Alle na servicebeurten optredende storingen of schade aan de pompinstallatie kunnen door de opdrachtgever aan DAB PUMPS B.V. worden gemeld. Indien gewenst kunt u een beroep doen op de servicedienst van DAB PUMPS B.V.. De servicedienst van DAB PUMPS B.V. bestaat uit eigen monteurs en door DAB PUMPS B.V. erkende service-partners.

Tijdens kantooruren : 0416-387280

Buiten kantooruren : 0416-387280 wij verwijzen u dan door naar het desbetreffende nummer van onze servicepartner

A. Voor akkoord opdrachtgever

B. DAB PUMPS B.V.

|              |                                        |
|--------------|----------------------------------------|
| Naam         | Klik of tik om tekst in te voeren.     |
| Datum        | Klik of tik om een datum in te voeren. |
| Handtekening |                                        |

|              |                                                                                      |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Naam         | Corné Roeraade                                                                       |
| Handtekening |  |

Bijlage 1: Overzicht werkzaamheden tijdens periodiek onderhoud

DAB PUMPS B.V. Statenlaan 4 5223 LA 's-Hertogenbosch Tel. 0416-387280 Fax. 0416-387299  
 dservice.nl@dabpumps.com www.dabpumps.com BNP Paribas S.A. IBAN: NL70BNPA0227703286 BIC:  
 BNPNAN2A BTW-nr. NL007677595B01 K.v.K. 's-Hertogenbosch 18132754

Al onze leveringen geschieden overeenkomstig onze algemene leveringsvoorwaarden, zoals gedeponeerd en op te vragen bij de K.v.K. te 's-Hertogenbosch onder nr. 2720

| BIJLAGE 1                                                                                                                                         | DVH1 | VW2 | RW3 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|
| <b>A. Schakel- of besturingskast</b>                                                                                                              |      |     |     |
| - werking van thermische beveiligingen                                                                                                            | x    | x   | x   |
| - functioneren van aardlekschakelaar                                                                                                              |      | x   |     |
| - werking softstarter (indien aangebracht)                                                                                                        |      | x   |     |
| - in- en uitschakeldrukken of niveaus                                                                                                             |      | x   |     |
| - alarmdruk- of niveaus                                                                                                                           | x    | x   |     |
| - nalooptijd                                                                                                                                      | x    | x   | x   |
| - maximale looptijd                                                                                                                               | x    | x   | x   |
| - voordrukfoutvertraging                                                                                                                          | x    |     | x   |
| - testbedrijf                                                                                                                                     | x    |     | x   |
| - storingsregister                                                                                                                                | x    | x   | x   |
| - elektrische bedrading in de kast                                                                                                                | x    | x   | x   |
| - nazicht van toerenregeling (indien aangebracht)                                                                                                 | x    |     |     |
| <b>B. Regelingen</b>                                                                                                                              |      |     |     |
| - druschakelaars en/of opnemers                                                                                                                   | x    |     | x   |
| - droogloop- of onderdrukbeveiliging                                                                                                              | x    |     | x   |
| - niveauregeling bij wacht- of breaktanks                                                                                                         |      |     | x   |
| - vlotters en/of niveausonde sensor                                                                                                               |      | x   |     |
| <b>C. Pompen</b>                                                                                                                                  |      |     |     |
| - algehele werking, geluidniveau en draairichting                                                                                                 | x    | x   | x   |
| - mogelijke lekkages                                                                                                                              | x    |     | x   |
| - spanning en stroomopname van de motor                                                                                                           | x    | x   | x   |
| - mogelijke vervuiling in- en toestand van de waaier                                                                                              |      | x   |     |
| <b>D. Appendages</b>                                                                                                                              |      |     |     |
| - lekkage terugslagkleppen                                                                                                                        | x    | x   | x   |
| - (bal)keerklappen en afsluiters                                                                                                                  | x    | x   | x   |
| - lekkage vlotterkranen of elektroventielen                                                                                                       | x    |     | x   |
| - lekkage overdrukventiel                                                                                                                         | x    |     | x   |
| - lekkage voetkleppen                                                                                                                             | x    |     | x   |
| - werking onderdruk- of droogloopbeveiliging                                                                                                      | x    |     | x   |
| - manometers                                                                                                                                      | x    |     | x   |
| <b>E. Overig</b>                                                                                                                                  |      |     |     |
| - membraam- of uitzetvaten op juiste voordruk                                                                                                     | x    |     | x   |
| - pompgeleidingssysteem                                                                                                                           |      | x   |     |
| - voetbocht- of koppelsysteem                                                                                                                     |      | x   |     |
| <b>F. indien bij een DVU een drukreducerendventiel horizontaal geplaatst is in de persleiding voor de afsluiter, dan wordt deze ook nagezien.</b> |      |     |     |
| <b>G. de gehele pompinstallatie als functionerend wordt gecontroleerd en beoordeeld</b>                                                           |      |     |     |

DVH1 = drukverhogingsinstallatie

VW2 =vuilwater- of werfpompinstallatie

RW3 = regenwater

Schoonmaakwerkzaamheden aan de pompinstallatie behoren niet tot de werkzaamheden van DAB PUMPS B.V. servicemonteur.  
 Bijvoorbeeld: het reinigen van regen- of afvalwaterput.

DAB PUMPS B.V. Statenlaan 4 5223 LA 's-Hertogenbosch Tel. 0416-387280 Fax. 0416-387299  
 dservice.nl@dabpumps.com www.dabpumps.com BNP Paribas S.A. IBAN: NL70BNPA0227703286 BIC:  
 BNPNL2A BTW-nr. NL007677595B01 K.v.K. 's-Hertogenbosch 18132754

Al onze leveringen geschieden overeenkomstig onze algemene leveringsvoorwaarden, zoals gedeponeerd en op te vragen bij de  
 K.v.K. te 's-Hertogenbosch onder nr. 2720